


РЕПРОДУКЦИОННЫЙ СТОЛ Fotokvant L082 Руководство пользователя



- 1. Откройте коробку, выньте комплектующие и снимите с них упаковку.
- 2. Соедините основание-рабочую поверхность с центральной колонной с помощью винтов М8 (идут в комплекте), шайбы и шестигранного ключа.
- 3. Установите держатели вертикальной рейеки на основание используя прижмные винты.
- 4. Установите вертикальные рейки в держатели под необходимым углом и зафиксируйте их.
- 5. Установите держатели горизонтальных труб на квадратные рейки на необходмой высоте и затяните винты
- 6. Прикрепите светодиодные источники света к подвижным держателям и установите их на горизонтальные трубы.
- 7. Снимите быстросъемную площаку, оттянув вверх блокиратор и установите ее на камеру.
- 8. Установите камеру на редуктор, обязательно заблокировав блокиратор быстросъемной площадки.
- 9. Положите объект съемки на рабочую поверхность и включите LED-осветители.
- 10. Установите камеру на необходимой высоте, используя колесо редуктора для перемещения камеры вверх/вниз по центральной колонне.
- 11. Отрегулируйте высоту и угол наклона LED-осветителей, так чтобы правильно осветить объект съемки.